

Makuw Seppantow Snowboards 2016-2017

真空雪板等

| HUK | SAMURAI ICHI | SUMURAI ZERO

| SENPUW | SHOUKI | MAU | SAMURAI Jr. | MAKURO |



RIDER: HAKU SUZUKI
Photo_KAZUMARU

MAKUW SEPPANTOW
SNOWBOARDS 16-17

真空雪板等

真空雪板等とは


読んで字の如く空へ舞い上がり、真実を見極め
あくまでも飛びを追求する為に創られてきた雪板である。
これまで「飛ぶ」ことに重きを置いてきた真空雪板等は
更なる進化を求め「擦る」要素を取り込み
これにより乗り手の未知なる可能性を広げることとなった。

2016-2017シーズンはさらに「山全体を楽しむ」事を提案し
ディレクショナルツインの雪板をリリース。
真空ライダー、鈴木伯とともに
本来のスノーボードの楽しさを追い求めていく。


真空雪板等は、常に雪板の探求と追求を続け
時代に合った最高の雪板等を世に送りだしている。

- 6 HUK CMYK
- 8 SAMURAI ICHI
- 12 SAMURAI ZERO
- 14 SENPUW
- 16 SHOUKI
- 18 MAU
- 23 SAMURAI Jr.
- 24 MAKURO


真空雪板等



CAMBER
 反発力、エッジング、板の性能を極限まで引き出せる形状。高速時の安定感や、鋭いターン、反発、キャンパー形状以上ににまさる形状はない。



W-CAMBER
 ノーズ、テールに2つのキャンパーを持ち、従来のキャンパー形状に比べ、操作性に優れ、俊敏な反応を得られる形状。



FLAT ROCKER
 雪板平面部分の面で滑れることで安定感を備え、エッジングに捕われる事ない操作性は限りなく思いのままに操る事が可能となった。



TWIN
 常に板のセンターに乗れる形状はレギュラースタンス、スイッチスタンス共に同様のスタンスで滑走が可能。



DIRECTIONAL TWIN
 ツインチップの形状を継承しながら、センター位置が20mmセットバックする事により、雪山全体を滑る為の操作性に優れた形状。バインディングの位置調整によってツインの形状と同様な仕様に調整も可能。





[鈴木伯シグネチャーモデル 髑髏]

HUK -CMYK-
HAKU SUZUKI SIGNATURE MODEL
ARTWORK by SxBxT

[オールラウンドモデル]

セットバック2cmのディレクショナルツイン形状に生まれ変わった鈴木伯のシグネチャーモデル「HUK」は、滑走性の高いシンタードベース ISO 7500 のソールを使用する事により、オールマウンテンのライディングに存分な力を発揮するスペックとなりました。

心材にはしなやかなフレックスの中に反発力がUPする「POPLAR+BAMBOO」を使用し、トップシートには高反発&耐久性を上げるFIBER GLASS「TRI-AX」を採用しています。また、トップシート側のノーズからテールにかけて1本と、ソールシート側のノーズとテール部分にVの形でカーボンリボンを配置することにより、より大きな反発力を生み出します。さらにコアの重量を軽減するために板中央部分に「HONEYCOMB」を搭載しています。



HUK MODEL CONSTRUCTION


- CARBON
- BAMBOO
- HONEYCOMB



HUK 155 CAMBER



有効エッジ: 1240mm
接雪長: 1230mm
ウエスト幅: 250mm
SIDECUT RADIUS: 7.9m
セットバック: 20mm
スタンス: 600_560_520mm
柔軟性: MID



artist SxBxT

[某有名お菓子会社のオマケシールデザイン、某有名企業のロゴマークやマスコットキャラクターなど皆様から幅広いデザインの依頼を頂いたおかげで、ただいま絶賛デザイン迷子中...]と語っている「artist SxBxT」。数々のデザインを手掛ける中、鈴木伯シグネチャーモデルに携わって3本目の作品。今後も真空雪板等の代表的な作品として世に排出し続けるであろう。



HUK 151 CAMBER



有効エッジ: 1150mm
接雪長: 1130mm
ウエスト幅: 248mm
SIDECUT RADIUS: 7.3m
セットバック: 20mm
スタンス: 560_520_480mm
柔軟性: MID



HUK 153 CAMBER




有効エッジ: 1190mm
接雪長: 1180mm
ウエスト幅: 249mm
SIDECUT RADIUS: 7.7m
セットバック: 20mm
スタンス: 580_540_500mm
柔軟性: MID

侍


壹式

【SAMURAI- ICHI SHIKI】



【パーク】

心材にはしなやかなフレックスの中に反発力がUPする「POPLAR+BAMBOO」を使用し、トップシート側のノーズからテールにかけ2本と、ソールシート側のノーズとテール部分にVの形でカーボンリボンを配置することにより、反発力は勿論、コントロール性や安定性を得ることができます。さらに、コアの重量を軽減するために板中央部分に「HONEYCOMB」を搭載し、ソールには滑走性に優れたシンタードベース ISO4000 を使用しています。



SAMURAI 1-SHIKI CONSTRUCTION
 ■ CARBON ■ BAMBOO ■ HONEYCOMB



紅 155 CAMBER



有効エッジ: 1180mm
接雪長: 1155mm
ウエスト幅: 246mm
SIDECUT RADIUS: 7.7m
スタンス: 600_560_520mm
柔軟性: MID

紅 152 CAMBER



有効エッジ: 1150mm
接雪長: 1135mm
ウエスト幅: 245mm
SIDECUT RADIUS: 7.5m
スタンス: 580_540_500mm
柔軟性: MID

紅 145 CAMBER



有効エッジ: 1195mm
接雪長: 1045mm
ウエスト幅: 245mm
SIDECUT RADIUS: 7.1m
スタンス: 520_480_440mm
柔軟性: MID



群青 155
CAMBER



有効エッジ: 1180mm

接雪長: 1155mm

ウエスト幅: 246mm

SIDECUT RADIUS: 7.7m

スタンス: 600_560_520mm

柔軟性: MID

群青 152
CAMBER



有効エッジ: 1150mm

接雪長: 1135mm

ウエスト幅: 245mm

SIDECUT RADIUS: 7.5m

スタンス: 580_540_500mm

柔軟性: MID

群青 145
CAMBER



有効エッジ: 1195mm

接雪長: 1045mm

ウエスト幅: 245mm

SIDECUT RADIUS: 7.1m

スタンス: 520_480_440mm

柔軟性: MID



黄金 155
CAMBER



有効エッジ: 1180mm

接雪長: 1155mm

ウエスト幅: 246mm

SIDECUT RADIUS: 7.7m

スタンス: 600_560_520mm

柔軟性: MID

黄金 152
CAMBER



有効エッジ: 1150mm

接雪長: 1135mm

ウエスト幅: 245mm

SIDECUT RADIUS: 7.5m

スタンス: 580_540_500mm

柔軟性: MID

黄金 145
CAMBER



有効エッジ: 1195mm

接雪長: 1045mm

ウエスト幅: 245mm


SIDECUT RADIUS: 7.1m

スタンス: 520_480_440mm

柔軟性: MID


侍

零式
【SAMURAI-ZERO SHIKI】



【パーク】

軽さと滑走性に特化させた侍 零式。ソール材にシンタードベース ISO 8000 を使用した零式のアップデートモデル。心材にはしなやかなフレックスの中に反発力がUPする「POPLAR+BAMBOO」を使用し、トップシート側のノーズからテールにかけて2本と、ソールシート側のノーズとテール部分にVの形でカーボンリボンを配置することにより、反発力は勿論、コントロール性や安定性を得ることができます。さらに、コアの重量を軽減するために板中央部分に「HONEYCOMB」を搭載しています。



SAMURAI ZERO-SHIKI CONSTRUCTION
■ CARBON ■ BAMBOO ■ HONEYCOMB



零式 朱/藍	155 CAMBER	152 CAMBER
有効エッジ	1180mm	1150mm
接雪長	1155mm	1135mm
ウエスト幅	246mm	245mm
SIDECUT RADIUS	7.7m	7.5m
スタンス	600_560_520mm	580_540_500mm
柔軟性	MID	MID


閃風 真空雪板等

[SENPUW]



【オールラウンド】


ダブルキャンバーを採用し、グリップ感とルーズ感を両立させた「閃風」。心材にはしなやかなフレックスの中に反発力がUPする「POPLAR+BAMBOO」を使用し、ソールシート側のノーズとテール部分にVの形でカーボンリボンを配置することにより、最後までネバリのきく安定性を得ることができます。




SENPUW CONSTRUCTION
 ■ CARBON ■ BAMBOO




155
 W-CAMBER 
 有効エッジ: 1170mm
 ウエスト幅: 253mm
 SIDECUT RADIUS: 8.6m
 スタンス: 600_560_520mm
 柔軟性: MID

152
 W-CAMBER 
 有効エッジ: 1175mm
 ウエスト幅: 251mm
 SIDECUT RADIUS: 8.4m
 スタンス: 580_540_500mm
 柔軟性: MID


150
 W-CAMBER 
 有効エッジ: 1145mm
 ウエスト幅: 249mm
 SIDECUT RADIUS: 8m
 スタンス: 560_520_480mm
 柔軟性: MID

146
 W-CAMBER 
 有効エッジ: 1115mm
 ウエスト幅: 246mm
 SIDECUT RADIUS: 7.6m
 スタンス: 520_480_440mm
 柔軟性: MID SOFT

142
 W-CAMBER 
 有効エッジ: 1085mm
 ウエスト幅: 244mm
 SIDECUT RADIUS: 6.8m
 スタンス: 520_480_440mm
 柔軟性: MID SOFT


鐘 馱

【SHOUKI】




【オールラウンド】

ジブやグラトリ派に絶大な信頼のあるフラットロッカー形状を採用。軽量化と取り回しの良さを図る為、心材の厚さやノーズとテールの形状にこだわり、さらに、ソールシート側のノーズとテール部分にVの形でカーボンリボンを配置することにより、反発力は勿論、コントロール性や安定性を得ることができます。



SHOUKI CONSTRUCTION
 CARBON



152
 FLAT ROCKER 
 有効エッジ: 1190mm
 接雪長: 1135mm
 ウエスト幅: 250mm
 SIDECUT RADIUS: 7.42m
 スタンス: 580_540_500mm
 柔軟性: SOFT

150
 FLAT ROCKER 
 有効エッジ: 1170mm
 接雪長: 1110mm
 ウエスト幅: 247mm
 SIDECUT RADIUS: 7.4m
 スタンス: 560_520_480mm
 柔軟性: SOFT

真羽

【MAU】



154
152
150
144
139



154
152
150
144
139



152
150
144



152
150
144

【オールラウンド】

適度な強度としなりを持つ「Poplar」を使用。そのウッドを、トップシート側とソールシート側で異なったファイバークラスで覆う事により、板自体にハリが出てキャンパーを保つ一方、柔軟なフレックスにも関わらず、しっかりとした反発を生み出す事が可能な人気のチームモデル。



白 真羽

154
CAMBER



有効エッジ：1240mm
接雪長：1230mm
ウエスト幅：250mm
SIDECUT RADIUS：7.9m
スタンス：600_560_520mm
柔軟性：SOFT

152

CAMBER



有効エッジ：1190mm
接雪長：1180mm
ウエスト幅：249mm
SIDECUT RADIUS：7.7m
スタンス：580_540_500mm
柔軟性：SOFT

150

CAMBER



有効エッジ：1150mm
接雪長：1130mm
ウエスト幅：248mm
SIDECUT RADIUS：7.3m
スタンス：560_520_480mm
柔軟性：SOFT

144

DIRECTIONAL CAMBER



有効エッジ：1149mm
接雪長：1137mm
ウエスト幅：240mm
SIDECUT RADIUS：7.9m
セットバック：15mm
スタンス：520_480_440mm
柔軟性：SOFT

139

DIRECTIONAL CAMBER



有効エッジ：1111mm
接雪長：1098mm
ウエスト幅：236mm
SIDECUT RADIUS：7.7m
セットバック：10mm
スタンス：500_460_420mm
柔軟性：SOFT



赤 真羽

154
CAMBER 

有効エッジ: 1240mm
接雪長: 1230mm
ウエスト幅: 250mm
SIDECUT RADIUS: 7.9m
スタンス: 600_560_520mm
柔軟性: SOFT

152
CAMBER 

有効エッジ: 1190mm
接雪長: 1180mm
ウエスト幅: 249mm
SIDECUT RADIUS: 7.7m
スタンス: 580_540_500mm
柔軟性: SOFT

150
CAMBER 

有効エッジ: 1150mm
接雪長: 1130mm
ウエスト幅: 248mm
SIDECUT RADIUS: 7.3m
スタンス: 560_520_480mm
柔軟性: SOFT

144 
DIRECTIONAL CAMBER

有効エッジ: 1149mm
接雪長: 1137mm
ウエスト幅: 240mm
SIDECUT RADIUS: 7.9m
セットバック: 15mm
スタンス: 520_480_440mm
柔軟性: SOFT

139 
DIRECTIONAL CAMBER

有効エッジ: 1111mm
接雪長: 1098mm
ウエスト幅: 236mm
SIDECUT RADIUS: 7.7m
セットバック: 10mm
スタンス: 500_460_420mm
柔軟性: SOFT



青 真羽

152
CAMBER 

有効エッジ: 1190mm
接雪長: 1180mm
ウエスト幅: 249mm
SIDECUT RADIUS: 7.7m
スタンス: 580_540_500mm
柔軟性: SOFT

150
CAMBER 

有効エッジ: 1150mm
接雪長: 1130mm
ウエスト幅: 248mm
SIDECUT RADIUS: 7.3m
スタンス: 560_520_480mm
柔軟性: SOFT

144 
DIRECTIONAL CAMBER

有効エッジ: 1149mm
接雪長: 1137mm
ウエスト幅: 240mm
SIDECUT RADIUS: 7.9m
セットバック: 15mm
スタンス: 520_480_440mm
柔軟性: SOFT





緑 真羽

152
CAMBER 

有効エッジ: 1190mm
接雪長: 1180mm
ウエスト幅: 249mm
SIDECUT RADIUS: 7.7m
スタンス: 580_540_500mm
柔軟性: SOFT (55)

150
CAMBER 

有効エッジ: 1150mm
接雪長: 1130mm
ウエスト幅: 248mm
SIDECUT RADIUS: 7.3m
スタンス: 560_520_480mm
柔軟性: SOFT (55)

144
DIRECTIONAL CAMBER 

有効エッジ: 1149mm
接雪長: 1137mm
ウエスト幅: 240mm
SIDECUT RADIUS: 7.9m
セットバック: 15mm
スタンス: 520_480_440mm
柔軟性: SOFT

侍



侍 Jr. 【SAMURAI Jr.】

F-ROCKER

真空雪板等の次世代の原石へ向けた Jr サイズスベック「侍 Jr.」。
ソール形状は安定感があり、引っかけにくい「FLAT ROCKER」を採用し、ソフトなフレックスでまだまだ脚力が少ないジュニアたちへ向けたモデル。真空雪板等の更なる層への提案と、進化は止まらない…。



120


110



130

侍 Jr.

130 

120 

110 

有効エッジ	923mm	833mm	773mm
接雪長	920mm	820mm	760mm
ウエスト幅	230mm	220mm	220mm
SIDECUT RADIUS	5.5m	5.5m	6.5m
スタンス	460_420_380mm	460_420_380mm	360_320_500mm
柔軟性	VERY SOFT	VERY SOFT	VERY SOFT

真黒



M A D E I N J A P A N

真黒【MAKURO】



日本生産ならではの厳選した素材と生産技術の高さが国内に留まらず海外にも認知され、様々な乗り手に愛されている MADE IN JAPAN シリーズの「真黒」。日本の地形、日本人に合ったプロダクトは乗り心地の良さと軽快なフットワークをもたらし、様々な表情を見せてくれる。



真黒 金／銀	155 	152 
有効エッジ	1200mm	1160mm
接雪長	1160mm	1120mm
ウエスト幅	248mm	246mm
SIDECUT RADIUS	8.941m	8.301m
スタンス	620_580_540mm	620_580_540mm
柔軟性	MID	MID

HUK CMYK
CAMBER
155
153
151



侍零式
CAMBER
152 ●●
150 ●●



朱

藍

侍 Jr.
F-ROCKER
130
120
110



侍老式
CAMBER
155 ●●●
152 ●●●
145 ●●●



紅

群青

黄金

閃風
W-CAMBER
154
152
150
146
142



鍾馗
F-ROCKER
152
150





白

赤

青

緑

真羽

CAMBER

- 154 ●●●
- 152 ●●●●
- 150 ●●●●●
- 144 ●●●●●●
- 139 ●●●●●●●



金

銀

真黒 MADE IN JAPAN

CAMBER

- 155 ●●
- 152 ●●

MAKURU SEPPANTOW 2016-2017 OVERVIEW
 新型真空雪板等総一覽

真空雪板等

TEAM RIDER

鈴木 伯 Haku Suzuki

HUK, SAMURAI ICHI, SAMURAI ZERO, SENPUW, SHOUKI, MAU, SAMURAI Jr., MAKURO

Information: Charlie Trading Inc. 03 3402 9622 www.charlie-trading.co.jp

Creative Director: Shuzo Tsukahara Art Works: Secret Point Graphics

instagram : [makuw_seppantow](https://www.instagram.com/makuw_seppantow) facebook : 真空雪板等