

EYOND

NE

2016-2017 BOUND SNOWBOARDS

UTION

DEPENDABLE

## **2016-2017 BOUND SNOWBOARDS**

02 PROLOGUE 04 ADDICT 06 REPRESENT 08 CONFIDENT 10 BUCKRULER 12 THE GALAXY 14 ALL LINE-UP

# BEYOND ONE UNITY NOTION DEPENDABLE

ドメスティックブランドの視点や観点をシンプルに形にする。  
それが「BOUND SNOWBOARDS」。

雪上を知り尽くす個性的なライダー達が  
日本人に必要なスペックやプロファイルを感じ、  
そしてエンジニアに伝え、形にすることを  
ブランドコンセプトに掲げている。  
“BIND”の過去形の意味も持つ「BOUND」が、  
スノーボーダー達を結びつけるエキップメントとして広まり、  
滑ることだけでなくSNOWBOARDに関わる  
全てを楽しむ為のマストアイテムを目指す。

## BOUND



**BOUND SNOWBOARDS**

It is not length of life,  
but depth of life.

Write it on the snow.

every day is the best day in the life.



ALL MOUNTAIN    ALL ROUND    PARK

# ADDICT

BEND: CAMBER  
PROFILE: B BAMBOO / WOOD




オールマウンテンのフィールドでライダーのパフォーマンスを存分に発起出来る DIRECTIONAL CAMBER 使用の「ADDICT」。  
ハニカムを内蔵した BAMBOO + WOOD コアにより、ウエイトを約 2400g の軽量を可能にし、BAMBOO 特有の粘りのあるフレックスと反発力に加えて、センターとノーズ、テールに 1 本ずつ V 型のカーボンを配置し、ハイスピードや地形、パークにまでに対応出来るオールマウンテンのハイスベックモデル。

	156 FLEX: MID HARD	154 FLEX: MID HARD
EFFECTIVE EDGE (mm)	1180	1180
CONTACT LENGTH (mm)	1155	1155
WAIST WIDTH (mm)	247	246
SIDECUT RADIUS (m)	7.9	7.7
STANCE RANGE (mm)	580-540-500	580-540-500
SET BACK (mm)	20	20

	152 FLEX: MID HARD	144 FLEX: MID HARD
EFFECTIVE EDGE (mm)	1160	1070
CONTACT LENGTH (mm)	1135	1045
WAIST WIDTH (mm)	245	245
SIDECUT RADIUS (m)	7.5	7.1
STANCE RANGE (mm)	560-520-480	520-480-440
SET BACK (mm)	20	20



ALL MOUNTAIN  ALL ROUND  PARK

## REPRESENT

BEND: CAMBER  
PROFILE: BAMBOO / WOOD



ジャンプ、ジブ、フリースタイルで頼れる TWIN CAMBER 仕様の「REPRESENT」。

心材は BAMBOO + WOOD コアで、BAMBOO 特有のフレックスが反発力を引き上げ、更にノーズとテールそれぞれに V 型の CARBON を配置。パークでのフリースタイルの滑りを求めるライダーにおすすめのフリースタイルモデル。

	156 FLEX: MID	154 FLEX: MID
EFFECTIVE EDGE (mm)	1180	1180
CONTACT LENGTH (mm)	1155	1155
WAIST WIDTH (mm)	247	246
SIDECUT RADIUS (m)	7.9	7.7
STANCE RANGE (mm)	600-560-520	580-540-500

	152 FLEX: MID	144 FLEX: SOFT MID
EFFECTIVE EDGE (mm)	1160	1070
CONTACT LENGTH (mm)	1135	1045
WAIST WIDTH (mm)	245	245
SIDECUT RADIUS (m)	7.5	7.1
STANCE RANGE (mm)	560-520-480	520-480-440





ALL MOUNTAIN  ALL ROUND  PARK

## CONFIDENT

BEND: W-CAMBER TWIN  
PROFILE: BAMBOO / WOOD



ボードコントロール性に優れた W-CAMBER 仕様の「CONFIDENT」。ハニカムを内蔵した BAMBOO + WOOD コアと程よいフレックスでパークやグラトリのみならず、パウダーでもコントロール性を発揮し、板をしっかり踏み込む事も可能なオールマウンテンモデル。

	154 FLEX: MID	152 FLEX: MID
EFFECTIVE EDGE (mm)	1170	1175
WAIST WIDTH (mm)	253	251
SIDECUT RADIUS (m)	8.6	8.4
STANCE RANGE (mm)	600-560-520	580-540-500

	150 FLEX: MID	146 FLEX: SOFT MID
EFFECTIVE EDGE (mm)	1145	1115
WAIST WIDTH (mm)	249	246
SIDECUT RADIUS (m)	8.0	7.6
STANCE RANGE (mm)	560-520-480	520-480-440

	142 FLEX: SOFT MID
EFFECTIVE EDGE (mm)	1040
WAIST WIDTH (mm)	224
SIDECUT RADIUS (m)	7.1
STANCE RANGE (mm)	520-480-440





ALL MOUNTAIN  ALL ROUND  PARK

## BUCKRULER

BEND: CAMROCK  
PROFILE: BAMBOO / WOOD




ハイブリット形状で CAMBER ROCKER 仕様の「BUCK RULER」。ノーズとテールそれぞれに V 型の CARBON を配置し、安定感を持ちながら、コントロール性も高く、グラトリはもちろんパウダーライディングやトリックまでボードコントロールが容易なオールラウンドモデル。

	155 FLEX: MID	152 FLEX: MID	150 FLEX: MID
CONTACT LENGTH (mm)	1110	1080	1060
WAIST WIDTH (mm)	250	247	243
SIDECUT RADIUS (m)	8.3	7.7	6.8
STANCE RANGE (mm)	600-560-520	580-540-500	560-520-480

	146 FLEX: SOFT MID	140 FLEX: SOFT MID	138 FLEX: SOFT MID
CONTACT LENGTH (mm)	1020	960	1020
WAIST WIDTH (mm)	237	234	240
SIDECUT RADIUS (m)	6.0	5.5	7
STANCE RANGE (mm)	540-500-460	520-480-440	520-480-440





「THE GALAXY」 of CAMBER specification with the most soft flex.  
 Adopted BIAxIAL FIBERGLASS of different top and bottom of the fiberglass each specification, was born has its own supple flex. Entry model to enjoy from beginner to intermediate students.

BLACK ▶



◀ WHITE



ALL MOUNTAIN  ALL ROUND  PARK

## THE GALAXY

BEND: CAMBER  
 PROFILE: FULL WOOD



BOUNDのラインナップでもっとも柔らかいフレックスを持つCAMBER仕様の「THE GALAXY」。

トップシート側とソール側のファイバーグラスをそれぞれ違う仕様のBIAxIAL FIBERGLASSを採用し、独自のしなやかフレックスを生んでいる。初心者から中級者まで楽しめるエントリーモデル。

	155 BLACK / WHITE FLEX: MID	153 BLACK / WHITE FLEX: MID
EFFECTIVE EDGE (mm)	1180	1180
CONTACT LENGTH (mm)	1155	1155
WAIST WIDTH (mm)	247	246
SIDECUT RADIUS (m)	7.9	7.7
STANCE RANGE (mm)	600-560-520	600-560-520


	151 BLACK / WHITE FLEX: MID	145 BLACK / WHITE FLEX: MID
EFFECTIVE EDGE (mm)	1160	1070
CONTACT LENGTH (mm)	1135	1045
WAIST WIDTH (mm)	245	245
SIDECUT RADIUS (m)	7.5	7.1
STANCE RANGE (mm)	580-540-500	520-480-440

	141 BLACK / WHITE FLEX: MID	136 BLACK / WHITE FLEX: SOFT MID
EFFECTIVE EDGE (mm)	1110	1066
CONTACT LENGTH (mm)	1008	964
WAIST WIDTH (mm)	245	240
SIDECUT RADIUS (m)	8.5	8
STANCE RANGE (mm)	520-480-440	500-460-420



**ADDICT**


CAMBER  
DIRECTIONAL TWIN



- 156
- 154
- 152
- 144

**REPRESENT**

CAMBER  
TWIN



- 156
- 154
- 152
- 144

**CONFIDENT**

W-CAMBER  
TWIN



- 154
- 152
- 150
- 146
- 142

**BUCKRULER**

CAMBER  
TWIN



- 155
- 152
- 150
- 146
- 140
- 138

**THE GALAXY / BLACK**

CAMBER  
TWIN



- 155
- 152
- 145
- 141
- 136

**THE GALAXY / WHITE**

CAMBER  
TWIN



- 155
- 152
- 145
- 141
- 136




**TWIN**

メインスタンス、スイッチスタンスでも同じ感覚で滑ることが出来、板のセンターに乗れるパークやフリースタイルにおすすめの形状。




**DIRECTIONAL TWIN**

ツインチップ形状でありながら、セットバックが20mm入っており、フリーライドに最適なスタンスが取れ、ターンやパウダーなどのオールラウンドにおすすめの形状。バインディングのセッティング次第ではツイン形状にもセッティング出来る。




**CAMBER**

ハイスピードでの安定感や、キレのあるターン、オーリーでの高さはキャンパー形状にまさる形状はなく、エッジングや反発力、スノーボードのポテンシャルを最大限に引き出せる形状。







**W-CAMBER**

ノーズ、テールに2つのキャンパーを持ち、従来のキャンパー形状に比べ、ボードコントロールが容易で、ウィックな反応を得られる形状。



**CAMROCK**

キャンパーボードの得意とするエッジングや反発力かせる形状を持ちながら、ノーズとテールにかけロッカーになっているため、板の操作性も高くオールラウンドに対応出来るCAMBERとROCKERを組み合わせた、ハイブリッド形状。



2016-2017 BOUND SNOWBOARDS

# BOUND

BOUND TEAM RIDERS:

**YUJI HARA, YUTA NAKAYAMA, KAITO ONOZAKI, KAZUHIKO "ZAPPE" IWAMURA,  
MARINE, YUME SUZUKI**

INFORMATION:

Charlie Trading Inc. Tel 03 34 02 96 22 [www.charlie-trading.co.jp](http://www.charlie-trading.co.jp) Facebook: BOUND

**BOUND**

**BI  
OR  
UN  
NU  
DI**